

PIETRA VALMALENCO


gresu GL

Grigio 60x120 - 24”x48”
Naturale/Rettificato



Grigio 60x60 - 24”x24”
Lucidato/Rettificato





Antracite 45x90 - 18”x36” / Listello Multiformato
Naturale/Rettificato

Nero 45x90 - 18”x36”
Naturale/Rettificato



Bianco 60x60 - 24”x24”
Naturale/Rettificato


PIETRA VALMALENCO



Bianco



Grigio



Antracite



Nero

Naturale/Rettificato

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié - Натуральный/Ректифицированный

60x120 - 24″x48″

VM621R	Bianco
VM623R	Grigio
VM620R	Antracite
VM627R	Nero

45x90 - 18″x36″

VM491R	Bianco
VM493R	Grigio
VM490R	Antracite
VM497R	Nero

60x60 - 24″x24″

VM601R	Bianco
VM603R	Grigio
VM600R	Antracite
VM607R	Nero


30x60 - 12″x24″

VM361R	Bianco
VM363R	Grigio
VM360R	Antracite
VM367R	Nero

LIST. MULTIFORMATO

VM1LIS	Bianco
VM3LIS	Grigio
VM0LIS	Antracite
VM7LIS	Nero

7,5x60 - 3″x24″



Battiscopa
Bullnose - Sockel
Plinthe - Плинтус

VMB601R	Bianco
VMB603R	Grigio
VMB600R	Antracite
VMB607R	Nero

30x60x5 - 12″x24″x2″

(A)



Lineare ad Elle - L-shaped Element
L-Form Element - Elément linéaire en "L"
Г-образная Прямая Ступень

VM1GLR	Bianco
VM3GLR	Grigio
VM0GLR	Antracite
VM7GLR	Nero

30x60x5 - 12″x24″x2″

(A)




DX

Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element
L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"
Г-образная Угловая Ступень

VM1GADR	Bianco
VM3GADR	Grigio
VM0GADR	Antracite
VM7GADR	Nero

30x60x5 - 12″x24″x2″

(A)



SX

VM1GASR	Bianco
VM3GASR	Grigio
VM0GASR	Antracite
VM7GASR	Nero

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps. - Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides. - Для правильной укладки рекомендуется метод "buttering-floating" (двойного промазывания): тщательно покройте цементно-песчаным раствором/клеем заднюю сторону плитки и основание для укладки, не оставляя непокрытых участков.

Naturale/Rettificato



60x120 - 24″x48″




60x60 - 24″x24″



30x60 - 12″x24″



45x90 - 18″x36″



LISTELLO MULTIFORMATO
5x60 - 2″x24″
10x60 - 4″x24″
15x60 - 6″x24″

5x60 - 2″x24″	6 pz
10x60 - 4″x24″	6 pz
15x60 - 6″x24″	6 pz
Totale Mq.	1,08

LISTELLO MULTIFORMATO

Contenuto di una scatola
Material packed all in one box - Paketinhalt
Le contenu d'une boîte - Содержимое одной коробки

Lucidato/Rettificato



60x120 - 24″x48″



60x60 - 24″x24″



30x60 - 12″x24″



45x90 - 18″x36″

Lucidato/Rettificato

Half Polished/Rectified - Halbpoliert/Rektifiziert - Semi-Poli/Rectifié - Полуполированный/Ректифицированный

60x120 - 24″x48″

VM621LR	Bianco
VM623LR	Grigio
VM620LR	Antracite
VM627LR	Nero

45x90 - 18″x36″

VM491LR	Bianco
VM493LR	Grigio
VM490LR	Antracite
VM497LR	Nero

60x60 - 24″x24″

VM601LR	Bianco
VM603LR	Grigio
VM600LR	Antracite
VM607LR	Nero

30x60 - 12″x24″

VM361LR	Bianco
VM363LR	Grigio
VM360LR	Antracite
VM367LR	Nero

7,5x60 - 3″x24″



Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe - Плинтус

VMB601L	Bianco
VMB603L	Grigio
VMB600L	Antracite
VMB607L	Nero

PIETRA VALMALENCO



Grigio



Antracite



Nero

Strutturato

30x60 - 12″x24″ **30x30** - 12″x12″

Strutturato/Rettificato

BASE 60x60 - 24″x24″ **BASE 60x60** - 24″x24″ ≠ 20 mm

Strutturato

Textured - Strukturiert - Structuré - Структурированный

30x60 - 12″x24″

VM363S Grigio
VM360S Antracite
VM367S Nero

30x30 - 12″x12″

VM303S Grigio
VM300S Antracite
VM307S Nero

30x30 - 12″x12″



Gradino
Step - Rillen-Stufe
Nez de marche - Ступень

VMG3S Grigio
VMG0S Antracite
VMG7S Nero

15x30x4 - 6″x12″x1 1/2″

(A)



Elemento Elle Monolitico
One-piece L-shaped trim - Schenkelformteil
Carreau à rebord monolithique - Монолитный уголок

VM3ELS Grigio
VM0ELS Antracite
VM7ELS Nero

Strutturato/Rettificato

Textured/Rectified - Strukturiert/Rektifiziert - Structuré/Rectifié - Структурированный/Ректифицированный

60x60 - 24″x24″


VM603SR Grigio
VM600SR Antracite
VM607SR Nero

60x60 - 24″x24″ ≠ 20 mm

2VM63SR Grigio
2VM60SR Antracite

gresX2
PAG. 503


7,5x60 - 3″x24″



Battiscopa
Bullnose - Sockel
Plinthe - Плинтус

VMB603S Grigio
VMB600S Antracite
VMB607S Nero


30x60 - 12″x24″ ≠ 20 mm



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond
Элемент с округлой кромкой

2VM63BT Grigio
2VM60BT Antracite

30x60 - 12″x24″ ≠ 20 mm



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4
Элемент с вальцовкой

2VM63BB Grigio
2VM60BB Antracite


(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps. - Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides. - Для правильной укладки рекомендуется метод "buttering-floating" (двойного промазывания): тщательно покройте цементно-песчаным раствором/клеем заднюю сторону плитки и основание для укладки, не оставляя непокрытых участков.

Mix Naturale-Strutturato/Rettificato


Mix Unpolished-Textured/Rectified - Mix Matt-Strukturiert/Rektifiziert - Mix Naturel-Structuré/Rectifié - Mix Натуральный-Структурированный/Ректифицированный

MOSAICO PALLADIANA

In fogli 30x60.
In 30x60 - 12″x24″ sheets.
Auf Blatt 30x60.
Sur feuille tramée de 30x60.
В листах 30x60.



VM3MS1 Grigio



VM0MS1 Antracite




VM7MS1 Nero

PIETRA VALMALENCO

Mix Naturale-Lucidato/Rettificato
Mix Unpolished-Half Polished/Rectified - Mix Matt-Halbpoliert/Rektifiziert - Mix Naturel-Semi-Poli/Rectifié - Mix Натуральный-Полуполированный/Ректифицированный

MOSAICO PALLADIANA



In fogli 30x60.
In 30x60 - 12”x24” sheets.
Auf Blatt 30x60.
Sur feuille tramée de 30x60.
В листах 30x60.

VM1ML1 Bianco

Mix Naturale-Lucidato/Rettificato
Mix Unpolished-Half Polished/Rectified - Mix Matt-Halbpoliert/Rektifiziert - Mix Naturel-Semi-Poli/Rectifié - Mix Натуральный-Полуполированный/Ректифицированный

MOSAICO LISTELLATO 3x30 - 1”x12”



In fogli 30x60 da 20 pezzi.
In 30x60 - 12”x24” sheets made up of 20 pieces.
Auf Blatt 30x60 mit 20 Stück.
Sur feuille tramée de 30x60 de 20 pièces.
В листах 30x60, состоящих из 20 фрагмента.

VM1MS Bianco



VM3MS Grigio



VM0MS Antracite



VM7MS Nero

PIETRA VALMALENCO

GRES PORCELLANATO
Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame - керамогранит
EN 14411:2012 Annex G Group BIa UGL

(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure - Плитка с умеренным изменением оттенка и рисунка

✓ **Pavimento**
Floor coverings - Bodenbeläge
Sol - Напольная

✓ **Rivestimento**
Wall coverings - Wandbeläge
Faïence - Настенная

✓ **Residenziale**
Residential areas - Wohngebiete
Zones résidentielles - Жилые помещения

✓ **Esterno (Naturale - Strutturato)**
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs - Внешние помещения

✓ **Traffico leggero**
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger - Область с низким трафиком

✓ **Traffico pesante**
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense - Область с высоким трафиком

✓ **Zone limitrofe a piscina (Strutturato)**
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines - Бассейны

✓ **Rivestimenti esterni / Pareti ventilate**
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées - Внешняя оболочка / Вентилируемые Стены

DIGITAL HD 3D
Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu’à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken
До 100 различных графических

WE FEEL GREEN
> 30% PAG. 554
Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material - Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés - Высокое содержание переработанных материалов

Resistente al gelo	EN 1339 Class ≥ 110 Marking ≥ T11 gresX2	R10 Naturale	R11 Strutturato	A+B Strutturato	B.C.R.A. Naturale Strutturato DRY: >0,40 WET: >0,40	DCOF Naturale WET: 0.54 Lucidato WET: 0.44 Strutturato WET: 0.63	BS 7976 PENDULUM TESTERS Naturale DRY: 51 WET: 26 Strutturato DRY: 49 WET: 25	NF PAG. 552	gresX2 PAG. 560

	Scatole			Pallet			
	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte Шт/Кор	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte Кв. М/Кор.	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte Kr/Kop	Colli Boxes Kart Boîtes Коробки	Mq Sqm Qm M² Кв. М	Kg Kg Kg Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Толщина
PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAUX SOL - НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAIENCES - НАСТЕННАЯ ПЛИТКА							
60x120 - 24”x48”	2	1,44	34	24	34,56	826	10 mm.
45x90 - 18”x36”	3	1,215	28,6	32	38,88	925	10 mm.
60x60 - 24”x24”	4	1,44	34	30	43,20	1030	10 mm.
60x60 - 24”x24” gresX2	2	0,72	32,5	32	23,04	1050	20 mm.
30x60 - 12”x24”	6	1,08	25,5	40	43,20	1030	10 mm.
LISTELLO MULTIFORMATO **5x60** - 2”x24” / **10x60** - 4”x24” / **15x60** - 8”x24”	Cp 6	1,08	25,5	50	54	1285	10 mm.
30x30 - 12”x12”	14	1,26	25	48	60,48	1210	9 mm.
MOSAICI - MOSAICS - MOSAIKE - MOSAIQUES - МОЗАИКА							
LISTELLATO 3x30 - 1”x12” in fogli 30x60 da 20 pezzi	SHEETS 5	0,90	20,5				
MOSAICO PALLADIANA in fogli 30x60	Cp 1	0,36	8,5				
PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIECES SPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ							
7,5x60 - 3”x24” Battiscopa	22	Ml 13,2	22				
30x30 - 12”x12” Gradino	11		23,4				
15x30x4 - 6”x12”x1½” Elemento Elle Monolitico	8	Ml 2,4	9,6				
30x60x5 - 12”x24”x2” Lineare ad Elle	4		20				
30x60x5 - 12”x24”x2” Angolare ad Elle	2		11				
30x60 - 12”x24” gresX2 Elemento Bordo Tondo	2		16,1				
30x60 - 12”x24” gresX2 Elemento Bordo Becco	2		16,1				